



Flotte

VOLS D'AFFAIRES • VOLS TOURISTIQUES • ÉVACUATIONS SANITAIRES

📍 Immeuble STTA - Morarano Alarobia - BP 3019 - ANTANANARIVO 101

☎ + 261 32 05 020 08 - +261 32 11 520 53

✉ account@gs-aviation.com

GS
AVIATION

Le CESSNA Citation Bravo est la référence des biréacteurs légers. Idéalement adapté aux déplacements, il apporte économie d'exploitation et accès aux plus petits aéroports de la région. Sa cabine équipée de confortables fauteuils pivotants peut accueillir jusqu'à sept passagers ou effectuer des évacuations sanitaires. Elle offre un coin bar et la capacité en bagages dépasse 2 m³.



Rayon d'action en heures

4 passagers	4,1 h
7 passagers	3,7 h

Exemple de trajets

4 passagers	Antananarivo / Johannesburg
7 passagers	Antananarivo / Maurice

Vitesse de croisière

Vitesse maximum	700 km/h
Croisière normale	657 km/h

Dimensions de la cabine

Nombre de passagers	7
Longueur dédiée aux sièges	4,06 m
Longueur totale de la cabine	4,08 m
Hauteur de la cabine	1,43 m
Largeur de la cabine	1,49 m

Rayon d'action - distance maximum

4 passagers	2 414 km
7 passagers	1 916 km

Altitude

Plafond	45 000 ft (13 700 m)
---------	----------------------

Compartment à bagages

Capacité totale	2,09 m ³
Compartiments à bagages	2

Équipements de sécurité de dernière génération

- Système d'alerte trafic et anticollision (TCAS II)
- Système avertisseur de proximité du sol (EGPWS)
- Téléphone satellite



CESSNA
Citation Bravo



Le Beechcraft KING AIR B200 est l'avion le plus éprouvé de sa catégorie. Bi-turbo propulseur, il peut se poser sur une piste de brousse de moins de 1000 mètres. La configuration quadri-pales des hélices vous transportera dans un niveau sonore inégalé et sa cabine VIP vous apportera le confort d'un jet d'affaires. En moins de 30 minutes le KING AIR B200 peut être configuré en avion médicalisé grâce à l'intégration d'un système de civière LIFE PORT.



Rayon d'action en heures

4 passagers	3,15 h
7 passagers	2,15 h

Exemple de trajets

4 passagers	Antananarivo / Maurice
7 passagers	Antananarivo / Maputo

Vitesse de croisière

Vitesse maximum	500 km/h
Croisière normale	465t km/h

Dimensions de la cabine

Nombre de passagers	7
Longueur dédiée aux sièges	5,0 m
Longueur totale de la cabine	5,08 m
Hauteur de la cabine	1,45 m
Largeur de la cabine	1,37 m

Rayon d'action - distance maximum

4 passagers	1 512 km
7 passagers	1 049 km

Altitude

Plafond	35 000 ft (10 668 m)
---------	----------------------

Compartment à bagages

Capacité totale	1,52 m ³
Compartiments à bagages	3

Équipements de sécurité de dernière génération

- Système avertisseur de proximité du sol (EGPWS)
- Conversion pour équipement médical LIFE PORT
- Flight Management System



BEECHCRAFT
King Air B200

Beechcraft